


_PERIODO DELLA PROMOZIONE: 15.09. – 18.11.2023

TIGER·TEC® GOLD QUALITÀ DI TORNITURA
WPP10G, WPP20G, WPP30G



Vantaggio
per il cliente

**Sconto
speciale**

**TOOL
SHOP**

1. Compilare il modulo d'ordine.
2. Trasferirlo a Walter TOOLSHOP.
3. Aggiungere l'ordine al carrello e spedirlo.

**TIGER·TEC® GOLD – FORTE NELL'ACCIAIO
E CONTRO L'USURA.**

- Massima sicurezza di processo
- Elevata flessibilità grazie alle geometrie di riferimento
- + 50% di comprovato aumento delle prestazioni



Forte in acciaio e contro l'usura.

LA GEOMETRIA

- Geometrie negative: FP5, MP3, MP5, MU5, RP5, RP7
- Geometrie positive: FP4, MP4, RP4

LA VARIETÀ

- Nuovo rivestimento Tiger-tec® Gold: MT-TiCN a colonne sottili, altamente testurizzato - resistente all'usura della superficie di spoglia
- La struttura multistrato MT-TiCN migliora la proprietà elastica dei cristalli
- Al_2O_3 altamente testurizzato - per una maggiore resistenza alla craterizzazione
- Post-trattamento a più stadi per ottenere una superficie di spoglia superiore liscia, un attrito ridotto e una maggiore robustezza

L'APPLICAZIONE

WPP10G

- Resistente all'usura con taglio continuo fino a lievi tagli interrotti
- Applicazione principale: Acciaio ISO P10; applicazione secondaria: Ghisa ISO K20

WPP20G

- Qualità universale con lunga vita utensile e sicurezza di processo per circa il 50% di tutte le applicazioni
- Applicazione principale: Acciaio ISO P20; applicazione secondaria: Ghisa ISO K30

WPP30G

- Qualità robusta per tagli interrotti, condizioni instabili o sfavorevoli
- Applicazione principale: Acciaio ISO P30; applicazione secondaria: Ghisa ISO K40 e acciaio inossidabile ISO M20

MT-TiCN finemente colonnare, altamente testurizzato - massima resistenza all'usura della superficie di spoglia



Al_2O_3 altamente testurizzato - per una maggiore resistenza alla craterizzazione



MT-TiCN multistrato, unico nel suo genere - maggiore robustezza

Post-trattamento multistadio - superficie di spoglia superiore liscia, riduzione dell'attrito e maggiore robustezza

Tiger-tec®Gold






Foto: Struttura del rivestimento TTG



ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Albero di trasmissione –
Lavorazione interna Ø 29 mm




Materiale: 18MnCrS5 / DIN 1.8720
Resistenza: 580 N/mm²
Utensile: E20S-SDUCR11-R
Inserto: DCMT11T304-FP4 WPP20G

Parametri di taglio

	Prodotto concorrente ISO P20	Walter WPP20G Tiger-tec® Gold
v_c (m/min)	320	320
f (mm)	0,13	0,13
a_p (mm)	0,4	0,4
Lubrificazione	Emulsione 15 bar	Emulsione 15 bar
Vita utensile (pz.)	170	250

Comparazione: quantità prodotta nel ciclo di vita utensile

+ 47%



TiCN convenzionale



Tiger-tec® Gold
MT-TiCN – altamente testurizzato




Elevata resistenza all'usura e maggiore durata di vita

Tiger-tec® Gold

Al₂O₃ – altamente testurizzato

MT-TiCN – altamente testurizzato

Metallo duro



Maggiore robustezza grazie al multistrato MT-TiCN

I VANTAGGI PER VOI

- Elevata produttività e sicurezza di processo grazie al post-trattamento multistadio e all'esclusiva struttura multistrato MT-TiCN
- Qualità e geometrie di riferimento per trucioli corti con utilizzabilità flessibile
- Elevata economicità grazie al rivestimento Tiger-tec® Gold altamente testurizzato – aumento medio della durata di circa il 50%.

Ordinate ora e approfittate dello sconto promozionale!



	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●

Inserto


FP5 - Finitura



Descrizione del prodotto	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	SAP No.	Ordine
CNMG120404-FP5PDW WPP10G	0,4	0.04 - 0.20	0.1 - 1.5	8387369	
CNMG120404-FP5PDW WPP20G	0,4	0.04 - 0.20	0.1 - 1.5	8388370	
CNMG120408-FP5PDW WPP10G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8388371	
CNMG120408-FP5PDW WPP20G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8388372	
DNMG110404-FP5PDW WPP10G	0,4	0.04 - 0.20	0.1 - 1.5	8388373	
DNMG110404-FP5PDW WPP20G	0,4	0.04 - 0.20	0.1 - 1.5	8388374	
DNMG110408-FP5PDW WPP10G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8388375	
DNMG110408-FP5PDW WPP20G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8388376	
DNMG150404-FP5PDW WPP10G	0,4	0.05 - 0.20	0.1 - 1.5	8388377	
DNMG150404-FP5PDW WPP20G	0,4	0.05 - 0.20	0.1 - 1.5	8388378	
DNMG150408-FP5PDW WPP10G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8388379	
DNMG150408-FP5PDW WPP20G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8388380	
DNMG150604-FP5PDW WPP10G	0,4	0.05 - 0.20	0.1 - 1.5	8388381	
DNMG150604-FP5PDW WPP20G	0,4	0.05 - 0.20	0.1 - 1.5	8388382	
DNMG150608-FP5PDW WPP10G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8388383	
DNMG150608-FP5PDW WPP20G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8388384	
TNMG160404-FP5PDW WPP10G	0,4	0.04 - 0.20	0.1 - 1.5	8388385	
TNMG160404-FP5PDW WPP20G	0,4	0.04 - 0.20	0.1 - 1.5	8388386	
TNMG160408-FP5PDW WPP10G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8388387	
TNMG160408-FP5PDW WPP20G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8388388	
VNMG160404-FP5PDW WPP10G	0,4	0.04 - 0.22	0.1 - 1.5	8388389	
VNMG160404-FP5PDW WPP20G	0,4	0.04 - 0.22	0.1 - 1.5	8388390	
VNMG160408-FP5PDW WPP10G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8388391	
VNMG160408-FP5PDW WPP20G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8388392	
WNMG080404-FP5PDW WPP10G	0,4	0.05 - 0.20	0.1 - 1.5	8388393	
WNMG080404-FP5PDW WPP20G	0,4	0.05 - 0.20	0.1 - 1.5	8388394	
WNMG080408-FP5PDW WPP10G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8388395	
WNMG080408-FP5PDW WPP20G	0,8	0.08 - 0.25	0.2 - 2.0	8388396	

Utilizzate questo modulo e trasferite il vostro ordine al Walter TOOLSHOP.

1. Compilare il modulo d'ordine.
2. Trasferirlo a Walter TOOLSHOP.
3. Aggiungere l'ordine al carrello e spedirlo.



Ordinate ora e approfittate dello sconto promozionale!



	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●

Inserto


MP3 - Medio



Descrizione del prodotto	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	SAP No.	Ordine
CNMG120404-MP3PDW WPP10G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.5	8388397	
CNMG120404-MP3PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.5	8388398	
CNMG120408-MP3PDW WPP10G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.2	8388399	
CNMG120408-MP3PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.2	8388400	
CNMG120412-MP3PDW WPP10G	1,2	0.16 - 0.40	0.8 - 3.5	8388401	
CNMG120412-MP3PDW WPP20G	1,2	0.16 - 0.40	0.8 - 3.5	8388402	
DNMG110404-MP3PDW WPP10G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.2	8388403	
DNMG110404-MP3PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.2	8388404	
DNMG110408-MP3PDW WPP10G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.0	8388405	
DNMG110408-MP3PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.0	8388406	
DNMG150604-MP3PDW WPP10G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.5	8388407	
DNMG150604-MP3PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.5	8388408	
DNMG150608-MP3PDW WPP10G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.2	8388409	
DNMG150608-MP3PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.2	8388410	
TNMG160404-MP3PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.2	8388411	
TNMG160408-MP3PDW WPP10G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.0	8388412	
TNMG160408-MP3PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.0	8388413	
VNMG160404-MP3PDW WPP10G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.2	8388414	
VNMG160404-MP3PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.22	0.3 - 2.2	8388415	
VNMG160408-MP3PDW WPP10G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.0	8388416	
VNMG160408-MP3PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.6 - 3.0	8388417	

Utilizzate questo modulo e trasferite il vostro ordine al Walter TOOLSHOP.

1. Compilare il modulo d'ordine.
2. Trasferirlo a Walter TOOLSHOP.
3. Aggiungere l'ordine al carrello e spedirlo.




Ordinate ora e approfittate dello sconto promozionale!



	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●

Inserto


MP5 - Medio



Descrizione del prodotto	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	SAP No.	Ordine
CNMG120404-MP5PDW WPP10G	0,4	0.16 - 0.25	0.5 - 4.0	8388418	
CNMG120404-MP5PDW WPP20G	0,4	0.16 - 0.25	0.5 - 4.0	8388419	
CNMG120408-MP5PDW WPP10G	0,8	0.18 - 0.40	0.6 - 5.0	8388420	
CNMG120408-MP5PDW WPP20G	0,8	0.18 - 0.40	0.6 - 5.0	8388421	
CNMG120408-MP5PDW WPP30G	0,8	0.18 - 0.40	0.6 - 5.0	8388422	
CNMG120412-MP5PDW WPP10G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	8388423	
CNMG120412-MP5PDW WPP20G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	8388424	
CNMG120412-MP5PDW WPP30G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	8388425	
CNMG160608-MP5PDW WPP10G	0,8	0.25 - 0.40	0.8 - 7.0	8388426	
CNMG160608-MP5PDW WPP20G	0,8	0.25 - 0.40	0.8 - 7.0	8388427	
CNMG160612-MP5PDW WPP10G	1,2	0.30 - 0.50	1.0 - 7.0	8388428	
CNMG160612-MP5PDW WPP20G	1,2	0.30 - 0.50	1.0 - 7.0	8388429	
DNMG110408-MP5PDW WPP10G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 4.0	8388430	
DNMG110408-MP5PDW WPP20G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 4.0	8388431	
DNMG150408-MP5PDW WPP10G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 5.0	8388432	
DNMG150408-MP5PDW WPP20G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 5.0	8388433	
DNMG150604-MP5PDW WPP10G	0,4	0.16 - 0.25	0.5 - 4.0	8388434	
DNMG150604-MP5PDW WPP20G	0,4	0.16 - 0.25	0.5 - 4.0	8388435	
DNMG150608-MP5PDW WPP10G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 5.0	8388436	
DNMG150608-MP5PDW WPP20G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 5.0	8388437	
DNMG150612-MP5PDW WPP10G	1,2	0.20 - 0.40	1.0 - 5.0	8388438	
DNMG150612-MP5PDW WPP20G	1,2	0.20 - 0.40	1.0 - 5.0	8388439	
TNMG160404-MP5PDW WPP20G	0,4	0.16 - 0.25	0.5 - 4.0	8388440	
TNMG160408-MP5PDW WPP10G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 4.0	8388441	
TNMG160408-MP5PDW WPP20G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 4.0	8388442	
VNMG160404-MP5PDW WPP20G	0,4	0.10 - 0.18	0.5 - 2.0	8388443	
VNMG160408-MP5PDW WPP20G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 4.0	8388444	
WNMG080404-MP5PDW WPP10G	0,4	0.16 - 0.25	0.5 - 4.0	8388445	
WNMG080404-MP5PDW WPP20G	0,4	0.16 - 0.25	0.5 - 4.0	8388446	
WNMG080408-MP5PDW WPP10G	0,8	0.18 - 0.40	0.6 - 5.0	8388447	
WNMG080408-MP5PDW WPP20G	0,8	0.18 - 0.40	0.6 - 5.0	8388448	
WNMG080408-MP5PDW WPP30G	0,8	0.18 - 0.40	0.6 - 5.0	8388449	
WNMG080412-MP5PDW WPP10G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	8388450	
WNMG080412-MP5PDW WPP20G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	8388451	
WNMG080412-MP5PDW WPP30G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	8388452	

Utilizzate questo modulo e trasferite il vostro ordine al Walter TOOLSHOP.

1. Compilare il modulo d'ordine.
2. Trasferirlo a Walter TOOLSHOP.
3. Aggiungere l'ordine al carrello e spedirlo.



Ordinate ora e approfittate dello sconto promozionale!



	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●

Inserto


MU5 - Medio



Descrizione del prodotto	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	SAP No.	Ordine
CNMG120408-MU5PDW WPP10G	0,8	0.15 - 0.40	0.6 - 5.0	8388453	
CNMG120408-MU5PDW WPP20G	0,8	0.15 - 0.40	0.6 - 5.0	8388454	
CNMG120412-MU5PDW WPP10G	1,2	0.20 - 0.50	1.0 - 5.0	8388455	
CNMG120412-MU5PDW WPP20G	1,2	0.20 - 0.50	1.0 - 5.0	8388456	
DNMG150608-MU5PDW WPP10G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 5.0	8388457	
DNMG150608-MU5PDW WPP20G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 5.0	8388458	
DNMG150612-MU5PDW WPP10G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	8388459	
DNMG150612-MU5PDW WPP20G	1,2	0.20 - 0.45	1.0 - 5.0	8388460	
TNMG160404-MU5PDW WPP20G	0,4	0.15 - 0.30	0.5 - 4.0	8388461	
TNMG160408-MU5PDW WPP20G	0,8	0.18 - 0.35	0.6 - 4.0	8388462	
WNMG080408-MU5PDW WPP10G	0,8	0.15 - 0.40	0.6 - 5.0	8388463	
WNMG080408-MU5PDW WPP20G	0,8	0.15 - 0.40	0.6 - 5.0	8388464	
WNMG080412-MU5PDW WPP10G	1,2	0.20 - 0.50	1.0 - 5.0	8388465	
WNMG080412-MU5PDW WPP20G	1,2	0.20 - 0.50	1.0 - 5.0	8388466	

Utilizzate questo modulo e trasferite il vostro ordine al Walter TOOLSHOP.

1. Compilare il modulo d'ordine.
2. Trasferirlo a Walter TOOLSHOP.
3. Aggiungere l'ordine al carrello e spedirlo.



Ordinate ora e approfittate dello sconto promozionale!



	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●

Inserto

RP5 - Sgrossatura



Descrizione del prodotto	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	SAP No.	Ordine
CNMG120408-RP5PDW WPP10G	0,8	0.20 - 0.40	0.8 - 6.0	8388467	
CNMG120408-RP5PDW WPP20G	0,8	0.20 - 0.40	0.8 - 6.0	8388468	
CNMG120408-RP5PDW WPP30G	0,8	0.20 - 0.40	0.8 - 6.0	8388469	
CNMG120412-RP5PDW WPP10G	1,2	0.25 - 0.60	1.0 - 6.0	8388470	
CNMG120412-RP5PDW WPP20G	1,2	0.25 - 0.60	1.0 - 6.0	8388471	
CNMG120412-RP5PDW WPP30G	1,2	0.25 - 0.60	1.0 - 6.0	8388472	
CNMG160612-RP5PDW WPP10G	1,2	0.35 - 0.65	1.2 - 8.0	8388473	
CNMG160612-RP5PDW WPP20G	1,2	0.35 - 0.65	1.2 - 8.0	8388474	
CNMG160612-RP5PDW WPP30G	1,2	0.35 - 0.65	1.2 - 8.0	8388475	
CNMG160616-RP5PDW WPP10G	1,6	0.40 - 0.70	1.6 - 8.0	8388476	
CNMG160616-RP5PDW WPP20G	1,6	0.40 - 0.70	1.6 - 8.0	8388477	
CNMG190612-RP5PDW WPP20G	1,2	0.30 - 0.70	1.2 - 10.	8386253	
CNMG190612-RP5PDW WPP30G	1,2	0.30 - 0.70	1.2 - 10.	8386254	
CNMG190616-RP5PDW WPP20G	1,6	0.35 - 0.80	1.6 - 10.	8386255	
CNMG190616-RP5PDW WPP30G	1,6	0.35 - 0.80	1.6 - 10.	8386256	
DNMG150608-RP5PDW WPP10G	0,8	0.15 - 0.35	0.8 - 5.0	8388478	
DNMG150608-RP5PDW WPP20G	0,8	0.15 - 0.35	0.8 - 5.0	8388479	
DNMG150608-RP5PDW WPP30G	0,8	0.15 - 0.35	0.8 - 5.0	8388480	
DNMG150612-RP5PDW WPP10G	1,2	0.20 - 0.55	1.0 - 5.0	8388481	
DNMG150612-RP5PDW WPP20G	1,2	0.20 - 0.55	1.0 - 5.0	8388482	
WNMG080408-RP5PDW WPP10G	0,8	0.20 - 0.40	0.8 - 6.0	8388483	
WNMG080408-RP5PDW WPP20G	0,8	0.20 - 0.40	0.8 - 6.0	8388484	
WNMG080408-RP5PDW WPP30G	0,8	0.20 - 0.40	0.8 - 6.0	8388485	
WNMG080412-RP5PDW WPP10G	1,2	0.25 - 0.60	1.0 - 6.0	8388486	
WNMG080412-RP5PDW WPP20G	1,2	0.25 - 0.60	1.0 - 6.0	8388487	
WNMG080412-RP5PDW WPP30G	1,2	0.25 - 0.60	1.0 - 6.0	8388488	


RP7 - Sgrossatura



CNMG120408-RP7PDW WPP10G	0,8	0.18 - 0.40	0.8 - 5.0	8388489	
CNMG120408-RP7PDW WPP20G	0,8	0.18 - 0.40	0.8 - 5.0	8388490	
CNMG120408-RP7PDW WPP30G	0,8	0.18 - 0.40	0.8 - 5.0	8388491	
CNMG120412-RP7PDW WPP10G	1,2	0.25 - 0.50	1.2 - 5.0	8388492	
CNMG120412-RP7PDW WPP20G	1,2	0.25 - 0.50	1.2 - 5.0	8388493	
CNMG120412-RP7PDW WPP30G	1,2	0.25 - 0.50	1.2 - 5.0	8388494	
CNMG160612-RP7PDW WPP10G	1,2	0.35 - 0.60	1.2 - 6.0	8388495	
CNMG160612-RP7PDW WPP20G	1,2	0.35 - 0.60	1.2 - 6.0	8388496	
CNMG160612-RP7PDW WPP30G	1,2	0.35 - 0.60	1.2 - 6.0	8388497	

Utilizzate questo modulo e trasferite il vostro ordine al Walter TOOLSHOP.

1. Compilare il modulo d'ordine.
2. Trasferirlo a Walter TOOLSHOP.
3. Aggiungere l'ordine al carrello e spedirlo.




Ordinate ora e approfittate dello sconto promozionale!



	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●

Inserto


FP4 - Finitura



Descrizione del prodotto	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	SAP No.	Ordine
CCMT060202-FP4PDW WPP10G	0,2	0.04 - 0.12	0.1 - 1.0	8387652	
CCMT060202-FP4PDW WPP20G	0,2	0.04 - 0.12	0.1 - 1.0	8387653	
CCMT060204-FP4PDW WPP10G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8387655	
CCMT060204-FP4PDW WPP20G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8387654	
CCMT09T304-FP4PDW WPP10G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8387664	
CCMT09T304-FP4PDW WPP20G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8387663	
CCMT09T308-FP4PDW WPP10G	0,8	0.08 - 0.20	0.1 - 1.5	8387670	
CCMT09T308-FP4PDW WPP20G	0,8	0.08 - 0.20	0.1 - 1.5	8387669	
DCMT070204-FP4PDW WPP10G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8387682	
DCMT070204-FP4PDW WPP20G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8387681	
DCMT11T302-FP4PDW WPP10G	0,2	0.04 - 0.12	0.1 - 1.0	8387684	
DCMT11T302-FP4PDW WPP20G	0,2	0.04 - 0.12	0.1 - 1.0	8387683	
DCMT11T304-FP4PDW WPP10G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8387685	
DCMT11T304-FP4PDW WPP20G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8387650	
DCMT11T308-FP4PDW WPP10G	0,8	0.08 - 0.20	0.1 - 1.5	8387691	
DCMT11T308-FP4PDW WPP20G	0,8	0.08 - 0.20	0.1 - 1.5	8387692	
TCMT06T102-FP4PDW WPP20G	0,2	0.02 - 0.10	0.1 - 1.0	8387715	
TCMT06T104-FP4PDW WPP20G	0,4	0.04 - 0.17	0.1 - 1.0	8387716	
TCMT110202-FP4PDW WPP20G	0,2	0.04 - 0.12	0.1 - 1.0	8387717	
TCMT110204-FP4PDW WPP10G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8387718	
TCMT110204-FP4PDW WPP20G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8387719	
VCMT110302-FP4PDW WPP20G	0,2	0.04 - 0.12	0.1 - 1.0	8387702	
VCMT110304-FP4PDW WPP10G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8387703	
VCMT110304-FP4PDW WPP20G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8387704	
VCMT160402-FP4PDW WPP20G	0,2	0.04 - 0.12	0.1 - 1.0	8387707	
VCMT160404-FP4PDW WPP10G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8387709	
VCMT160404-FP4PDW WPP20G	0,4	0.05 - 0.16	0.1 - 1.5	8387708	
VCMT160408-FP4PDW WPP10G	0,8	0.08 - 0.20	0.1 - 1.5	8387712	
VCMT160408-FP4PDW WPP20G	0,8	0.08 - 0.20	0.1 - 1.5	8387651	

Utilizzate questo modulo e trasferite il vostro ordine al Walter TOOLSHOP.

1. Compilare il modulo d'ordine.
2. Trasferirlo a Walter TOOLSHOP.
3. Aggiungere l'ordine al carrello e spedirlo.




Ordinate ora e approfittate dello sconto promozionale!



	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●

Inserto


MP4 - Medio



Descrizione del prodotto	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	SAP No.	Ordine
CCMT060204-MP4PDW WPP10G	0,4	0.08 - 0.20	0.4 - 2.0	8387657	
CCMT060204-MP4PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.20	0.4 - 2.0	8387656	
CCMT060208-MP4PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.25	0.5 - 2.0	8387660	
CCMT09T304-MP4PDW WPP10G	0,4	0.08 - 0.25	0.4 - 3.0	8387666	
CCMT09T304-MP4PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.25	0.4 - 3.0	8387665	
CCMT09T308-MP4PDW WPP10G	0,8	0.12 - 0.32	0.5 - 3.0	8387671	
CCMT09T308-MP4PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.5 - 3.0	8386258	
CCMT120404-MP4PDW WPP20G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.5	8387675	
CCMT120408-MP4PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.5 - 3.5	8387678	
DCMT11T304-MP4PDW WPP10G	0,4	0.08 - 0.25	0.4 - 3.0	8387687	
DCMT11T304-MP4PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.25	0.4 - 3.0	8387686	
DCMT11T308-MP4PDW WPP10G	0,8	0.12 - 0.32	0.5 - 3.0	8387694	
DCMT11T308-MP4PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.5 - 3.0	8387693	
TCMT110204-MP4PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.20	0.4 - 2.0	8387720	
TCMT16T304-MP4PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.25	0.4 - 3.0	8387721	
TCMT16T308-MP4PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.32	0.5 - 3.0	8387724	
VBMT160404-MP4PDW WPP10G	0,4	0.08 - 0.20	0.4 - 2.0	8387699	
VBMT160404-MP4PDW WPP20G	0,4	0.08 - 0.20	0.4 - 2.0	8387698	
VBMT160408-MP4PDW WPP10G	0,8	0.12 - 0.30	0.5 - 2.0	8387700	
VBMT160408-MP4PDW WPP20G	0,8	0.12 - 0.30	0.5 - 2.0	8387701	

Utilizzate questo modulo e trasferite il vostro ordine al Walter TOOLSHOP.

1. Compilare il modulo d'ordine.
2. Trasferirlo a Walter TOOLSHOP.
3. Aggiungere l'ordine al carrello e spedirlo.




Ordinate ora e approfittate dello sconto promozionale!



	P	M	K	N	S	H	O
WPP10G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP20G	●●	●	●	●	●	●	●
WPP30G	●●	●	●	●	●	●	●

Inserto


RP4 - Sgrossatura



Descrizione del prodotto	r [mm]	f [mm]	a _p [mm]	SAP No.	Ordine
CCMT060204-RP4PDW WPP20G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 2.5	8387658	
CCMT060204-RP4PDW WPP30G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 2.5	8387659	
CCMT060208-RP4PDW WPP20G	0,8	0.16 - 0.30	0.6 - 2.5	8387662	
CCMT060208-RP4PDW WPP30G	0,8	0.16 - 0.30	0.6 - 2.5	8387661	
CCMT09T304-RP4PDW WPP10G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	8387668	
CCMT09T304-RP4PDW WPP20G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	8387667	
CCMT09T304-RP4PDW WPP30G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	8386257	
CCMT09T308-RP4PDW WPP10G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	8387674	
CCMT09T308-RP4PDW WPP20G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	8387673	
CCMT09T308-RP4PDW WPP30G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	8387672	
CCMT120404-RP4PDW WPP20G	0,4	0.12 - 0.30	0.4 - 4.0	8387677	
CCMT120404-RP4PDW WPP30G	0,4	0.12 - 0.30	0.4 - 4.0	8387676	
CCMT120408-RP4PDW WPP10G	0,8	0.16 - 0.40	0.6 - 5.0	8387680	
CCMT120408-RP4PDW WPP20G	0,8	0.16 - 0.40	0.6 - 5.0	8386259	
CCMT120408-RP4PDW WPP30G	0,8	0.16 - 0.40	0.6 - 5.0	8387679	
DCMT11T304-RP4PDW WPP10G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	8387690	
DCMT11T304-RP4PDW WPP20G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	8387688	
DCMT11T304-RP4PDW WPP30G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	8387689	
DCMT11T308-RP4PDW WPP10G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	8387697	
DCMT11T308-RP4PDW WPP20G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	8387695	
DCMT11T308-RP4PDW WPP30G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	8387696	
SCMT09T304-RP4PDW WPP20G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	8387727	
SCMT09T304-RP4PDW WPP30G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	8387728	
SCMT09T308-RP4PDW WPP20G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	8387729	
SCMT09T308-RP4PDW WPP30G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	8387730	
SCMT120408-RP4PDW WPP20G	0,8	0.16 - 0.40	0.6 - 5.0	8387731	
SCMT120408-RP4PDW WPP30G	0,8	0.16 - 0.40	0.6 - 5.0	8387732	
TCMT16T304-RP4PDW WPP20G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	8387722	
TCMT16T304-RP4PDW WPP30G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 3.0	8387723	
TCMT16T308-RP4PDW WPP20G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	8387725	
TCMT16T308-RP4PDW WPP30G	0,8	0.16 - 0.35	0.6 - 4.0	8387726	
VCMT110304-RP4PDW WPP20G	0,4	0.12 - 0.20	0.4 - 2.5	8387705	
VCMT110308-RP4PDW WPP20G	0,8	0.16 - 0.25	0.6 - 3.0	8387706	
VCMT160404-RP4PDW WPP10G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 2.5	8387711	
VCMT160404-RP4PDW WPP20G	0,4	0.12 - 0.25	0.4 - 2.5	8387710	
VCMT160408-RP4PDW WPP10G	0,8	0.16 - 0.30	0.6 - 3.0	8387713	
VCMT160408-RP4PDW WPP20G	0,8	0.16 - 0.30	0.6 - 3.0	8387714	

Utilizzate questo modulo e trasferite il vostro ordine al Walter TOOLSHOP.


1. Compilare il modulo d'ordine.
2. Trasferirlo a Walter TOOLSHOP.
3. Aggiungere l'ordine al carrello e spedirlo.



Walter AG

Derendinger Straße 53, 72072 Tübingen
Postfach 2049, 72010 Tübingen
Germany

walter-tools.com



Europe

Walter Austria GmbH

Wien, Österreich
+43 1 5127300-0, service.at@walter-tools.com

Walter Benelux N.V./S.A.

Zaventem, Belgique
(B) +32 (02) 7258500
(NL) +31 (0) 900 26585-22
service.benelux@walter-tools.com

Walter (Schweiz) AG

Solothurn, Schweiz
+41 (0) 32 617 40 72, service.ch@walter-tools.com

Walter CZ s.r.o

Kurim, Czech Republic
+420 (0) 541 423352, service.cz@walter-tools.com

Walter Deutschland GmbH

Frankfurt, Deutschland
+49 (0) 69 78902-100, service.de@walter-tools.com

Walter France

Soultz-sous-Forêts, France
+33 (0) 3 88 80 20 00, service.fr@walter-tools.com

Walter Hungária Kft.

Budapest, Magyarország
+36 1 464 7160, service.hu@walter-tools.com

Walter Tools Ibérica S.A.U.

El Prat de Llobregat, España
+34 934 796760, service.iberica@walter-tools.com

Walter Italia s.r.l.

Via Volta, s.n.c., 22071 Cadorago - CO, Italia
+39 031 926-111, service.it@walter-tools.com

Walter Norden AB

Halmstad, Sweden
+46 (0) 35 16 53 00, service.norden@walter-tools.com

Walter Polska Sp. z o.o.

Warszawa, Polska
+48 (0) 22 8520495, service.pl@walter-tools.com

Walter Tools SRL

Timisoara, România
+40 (0) 256 406218, service.ro@walter-tools.com

Walter Tools d.o.o.

Maribor, Slovenija
+386 (2) 629 01 30, service.si@walter-tools.com

Walter Slovakia, s.r.o.

Nitra, Slovakia
+421 (0) 37 3260 910, service.sk@walter-tools.com

Walter Kesici Takımlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Bursa, Türkiye
+90 (0) 224 909 5000 Pbx, service.tr@walter-tools.com

Walter GB Ltd.

Bromsgrove, England
+44 (1527) 839 450, service.uk@walter-tools.com

Asia

Walter Wuxi Co. Ltd.

Wuxi, Jiangsu, P.R. China
+86 (510) 853 72199, service.cn@walter-tools.com

Walter Wuxi Co. Ltd.

中国江苏省无锡市新区新畅南路 3 号
电话 : +86-510-8537 2199 邮编 : 214028
客服热线 : 400 1510 510
邮箱 : service.cn@walter-tools.com

Walter Tools India Pvt. Ltd.

Pune, India
+91 (20) 6773 7300, service.in@walter-tools.com

Walter Japan K.K.

Nagoya, Japan
+81 (52) 533 6135, service.jp@walter-tools.com

ワルタージャパン株式会社

名古屋市千区名駅二丁目 45 番 7 号
+81 (0) 52 533 6135, service.jp@walter-tools.com

Walter Korea Ltd.

Anyang-si Gyeonggi-do, Korea
+82 (31) 337 6100, service.wkr@walter-tools.com

한국발터(주)

경기도 안양시 동안구 학의로 282
금강펜테리움 106호 14056
+82 (0) 31 337 6100, service.wkr@walter-tools.com

Walter Malaysia Sdn. Bhd.

Selangor D.E., Malaysia
+60(3)-5624 4265, service.my@walter-tools.com

Walter AG Singapore Pte. Ltd.

+65 6773 6180, service.sg@walter-tools.com

Walter (Thailand) Co., Ltd.

Bangkok, 10120, Thailand
+66 2 687 0388, service.th@walter-tools.com

America

Walter do Brasil Ltda.

Sorocaba – SP, Brasil
+55 15 32245700, service.br@walter-tools.com

Walter Canada

Mississauga, Canada
service.ca@walter-tools.com

Walter Tools S.A. de C.V.

El Marqués, Querétaro, México
+52 (442) 478-3500, service.mx@walter-tools.com

Walter USA, LLC

Greer, SC, USA
+1 800-945-5554, service.us@walter-tools.com